

EB-L520U



PODATKOVNI LIST



EB-L520U z napredno povezljivostjo in vrhunskimi funkcijami prikazovanja je cenovno dostopen laserski projektor z visoko svetilnostjo za vse uporabnike.

Ponudite profesionalno vsebino z ostro sliko in svetlimi barvami kateremukoli občinstvu. EB-L520U je zasnovan za projiciranje raztegljive laserske projekcije do diagonale 500 palcev in ponuja številne možnosti povezovanja, ki omogočajo preprosto in brezhibno skupno rabo vsebine.

Z izjemno svetilnostjo 5200 lumnov, polno visoko ločljivostjo, WUXGA, široko sliko z razmerjem stranic 16 : 6, vhodom s podporo za ločljivost 4K in tehnologijo za ojačitev podrobnosti, uporabnikom ponuja svetlejšo in bolj žive slike do diagonale 500 palcev.

EB-L520U ponuja več vrhunskih funkcij, kot bi jih običajno lahko našli v tem cenovnem razredu projektorjev, saj za doseganje ene same brezhibne slike velikega formata zagotavlja zlivanje robov in geometrijski popravek. Kar zadeva večpredstavnostne vsebine, pa lahko vsebine za nazaj predvajate brez prekinjanja, ustvarjate sezname predvajanja in nastavljate urnike neposredno iz pomnilnika USB, kar omogočata napredno video programiranje H.264 in programska oprema Epson Content Manager.

Prilagodljivost je še eden od zaščitnih znakov te rešitve za prikaz. Funkcija razdeljenega zaslona omogoča združitev dveh ali štirih slik iz različnih virov na eno veliko projekcijo; žična ali izbirna brezžična povezava ¹ s podporo za Miracast ¹ poenostavlja povezljivost, vsebino HDBaseT pa je mogoče deliti in pošiljati brez sklepanja kompromisov glede kakovosti.

Zahvaljujoč priznani in vodilni ² zanesljivosti Epsonovih laserskih projektorjev na trgu ta rešitev v smislu »namesti in pozabi« odpravlja potrebo po rednem vzdrževanju. Projektorju EB-L520U je priložena standardna 3-letna garancija, ki vam zagotavlja dolgotrajno brezskrbnost.

GLAVNE LASTNOSTI

- **Visoka svetilnost, raztegljiva velikost**
Zagotavlja sliko visoke svetilnosti s svetilnostjo 5200 lumnov in diagonalo do 500 palcev
- **Vrhunske funkcije prikazovanja**
Polna visoka ločljivost, vhod s podporo za ločljivost 4K, zlivanje robov in geometrijsko popravljanje
- **Neomejeno gledanje**
Brez učinka zrnatosti, odsevov, prstnih odtisov in osrednjega poševnega odenka
- **Podpiranje medosebne razdalje**
Raztegljiva slika, ki ustreza potrebam vsakega občinstva
- **Priključite, kliknite in sodelujte**
Sodelujte s pomočjo Epsonovega brezžičnega predstavitvenega sistema – ELPWP10



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFIKACIJE IZDELKA

TEHNIKA

Projekcijski sistem	Tehnologija 3LCD, Zaslona RGB s tekočimi kristali
Zaslona LCD	0,67 palec Z C2 Fine

SLIKA

Barvna svetilnost	5.200 Lumni- 3.640 Lumni (ekonomično) v skladu s standardom IDMS15.4
Bela svetilnost	5.200 Lumni - 3.640 Lumni (ekonomično) v skladu s standardom ISO 21118:2012
Ločljivost	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
High Definition	Full HD
Razmerje gledišča	16:10
Razmerje kontrasta	2.500.000 : 1
Vir svetlobe	Laser
Vir svetlobe	20.000 Ure Durability High, 30.000 Ure Durability Eco
Trapezna korekcija	Ročno navpično: ± 30 °, Ročno vodoravno ± 30 °
Video obdelava	10 Bitov
Navpična hitrost osveževanja (2D)	192 Hz - 240 Hz
Barvna reprodukcija	do 1,07 milijarde barv

OPTIKA

Razmerje projiciranja	1,35 - 2,20:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,6
Razmerje povečave projekcijskega objektiva	1,35 - 2,2 : 1
Objektiv	Optično
Velikost projekcije	50 palci - 500 palci
F-število projekcijskega objektiva	1,5 - 1,7
Goriščna razdalja	20 mm - 31,8 mm
Fokus	Ročno
Odmik	27 : 1

POVEZLJIVOST

USB zaslon, funkcija Priključki	3 v 1: slika / miška / zvok RS-232C, Ethernetni vmesnik (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Brežžično krajevno omrežje a/n (5 GHz) (opcijsko), Vhod VGA (2x), Izhod VGA, Vhod HDMI (2x), HDBaseT, Miracast (opcijsko), Avdio-izhod – stereo mini vtič, Avdio-vhod – stereo mini vtič (2x), USB 2.0 vrste A, USB 2.0 vrste B
Povezava s pametnimi napravami	Začasno/infrastrukturno

NAPREDNE FUNKCIJE

Varnost	Kensington-zaščita, Odprtina za obesno ključavnico, Luknja za varnostni kabel, Zaklepanje brezžičnega omrežnega vmesnika
2D barvni načini	Dinamičen, Kino, Predstavitev, sRGB, DICOM SIM
Lastnosti	A/V mute, Popravljanje lokov, Vgrajen zvočnik, Preprosto prednastavljanje zaslona, Zlivanje robov, Dolga življenjska doba vira svetlobe, Brez PC, Quick Corner, Deljenje zaslona, Source function, Ultra širok zaslon (16:6), Aplikacija iProjection
Barvni načini	Kino, Dinamično, Predstavitev, sRGB, DICOM SIM
Projector control	via: AMX, Crestron (omrežje), Control4, Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Odkrivanje naprav AMX, Protokol za odkrivanje preprostih naprav Control4

EB-L520U

OBSEG DOBAVE

- HDMI Cable
- Kabel za električni tok
- Daljinski upravljalnik vklj. z baterijami
- User guide
- Garancijska dokumentacija



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFIKACIJE IZDELKA

SPLOŠNO

Poraba energije	293 W, 223 W (ekonomično), 0,3 W (v stanju pripravljenosti)
Napetost napajanja	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimenzije izdelka	440 x 122 x 304 mm (Širina x Globina x Višina)
Teža izdelka	7,7 kg
Prag hrupa	Normalno: 31 dB(A) - Varčno: 23 dB(A)
Temperatura	Skladiščenje -10°C - 60°C
Vlažnost zraka	Delovanje 20% - 80%, Skladiščenje 10% - 90%
Vsebovana programska oprema	iProjection
Dodatki	Air filter, Ceiling mount, Dokumentna kamera, Zunanji zvočnik, HDBaseT-oddajnik, Safety wire set, Suspension adapter, WP System - ELPWP10, Brežični omrežni vmesnik, Wireless transmitter - ELPWT01
Zvočnik	10 W
Vrsta sobe/uporaba	Sejna soba, Domači kino, Domača pisarna, Velika soba za sestanke/predavalnica, Prostor za sodelovanje/učilnica, Transparenti/maloprodaja, Zanimivost za obiskovalce
Namestitvev	Nameščen na stropu, Namizje, Tla, Nameščen na steni
Barva	Bel

DRUGO

Garancija	36 Meseci v servisnem centru Optional warranty extension available
-----------	---

EB-L520U

OBSEG DOBAVE

- HDMI Cable
- Kabel za električni tok
- Daljinski upravljalnik vklj. z baterijami
- User guide
- Garancijska dokumentacija

IZBIRNA DODATNA OPREMA

- Ceiling Pipe (450mm) - ELPPFP13
V12H003P13
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPPFP14
V12H003P14
- ELPPSP02
V12H467040
- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Ceiling Mount (White) - ELPMB22
V12H003B22
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040

EB-L520U

LOGISTIČNE INFORMACIJE

SKU	V11HA30040
Črtna koda	8715946695563
Država porekla	Filipini



TEKSEL d.o.o.
Tržaška cesta 132
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 620 77 25
Faks: +386 1 620 77 26
Splet: www.teksel.si
E-pošta: info@teksel.si

Blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke so last podjetja Seiko Epson Corporation ali njihovih lastnikov. Informacije o izdelkih se smejo spremeniti brez vnaprejšnjega opozorila.

1. Če uporabljate izbirni vmesnik ELPAP11, sta omogočeni brezžična povezava in funkcija Miracast.
- 2.
3. 2001–2020, 500 lumnov in več, brez TV-projektorjev, Futuresource Consulting – četrtletni vpogled v trg projektorjev – Worldwide Analyzer za četrto četrtletje koledarskega leta 2020.

EPSON®